

ПРОТОКОЛ

№ 2

Процедурата е открита с Решение № РД-01-2292 от 15.09.2015 г. на Кмета на Община Русе.

Днес, 06.11.2015 год. в 14:00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-01-2867/27.10.2015 год. На временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе в състав:

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Лилия Пъргова – гл. експерт в отдел ТИИК;
2. Александър Стоманчев – главен инспектор, отдел ТИИК;
3. инж. Пенка Енчева – старши експерт в отдел ТИИК;
4. Пламенка Върбанова – главен инспектор, отдел ТИИК;
5. Соня Станчева – началник отдел ПНО;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Минчев – началник отдел ОП;
2. Александър Стефанов – старши юрисконсулт отдел ПНО;

СЕКРЕТАР: Мария Димитрова - младши експерт в отдел ОП.

Продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Яна войвода“ № 1, бл. „Райна Княгиня“;

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Мартен, Община Русе, бл. № 4;

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, кв. Дружба 1, ул. „Изола планина“ № 28, бл. „7А“ и

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Св. Кирил и Методий“ № 25, бл. „Неофит Рилски“ на закрито заседание. Процедурата е открита с Решение № РД-01-2292 от 15.09.2015 г. на възложителя, което е публикувано заедно с обявлението към него в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер на поръчката: 00115-2015-0028/15.09.2015 г.

На заседанието на комисията присъстваха всички членове.

Членовете на комисията започнаха да разглеждат и анализират представените оферти на участниците. След задълбочено запознаване на всеки член на комисията със съдържанието на представените оферти, комисията по изпълнение на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП започна обсъждане относно наличието съответствието на участниците с изискванията за подбор, обявени от възложителя въз основа на предоставените от участниците доказателства за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП в плик №1 „Документи за подбор“.

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

Констатации при извършената проверка:

Регистрирана оферта с Вх. №1 – „ПСГ“ АД, гр. София:

Комисията установи, че всички изискуеми документи са представени от участника. Представените документи в Плик 1 от офертното предложение на Участника съответстват на изискванията на Възложителя и критериите за подбор.

Регистрирана оферта с Вх. №2 – „ПИ ЕС АЙ“ АД, гр. Стара Загора:

Комисията констатира също така, че участникът предлага едно и също лице – инж. Катерина Ганева да съвместява двама експерта от проектантския екип – строителен инженер 1 и експерт ПБЗ. В обявлението и в документацията няма указания, че едно и също лице може да изпълнява едновременно две позиции от проектантския екип. В тази връзка е и публикуваното разяснение на постъпило писмено запитване на Възложителя с изх. № 91-189-8/12.10.2015 г., неразделна част от документацията за участие и публично достъпно на профила на купувача. Следователно участник „ПИ ЕС АЙ“ АД следва да предложи **отделни лица експерти „Строителен инженер 1“ и „Експерт ПБЗ“, придружени от доказателства за покриване на минималните изисквания на възложителя за всеки един експерт.**

За предложеният специалист по електротехника от екипа за изпълнение на СМР – Николай Тодоров се установи, че притежава диплома за завършено средно специално образование. Съгласно обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, минималното изискване към посоченият експерт е да притежава магистърска степен инженер по съответната специалност или еквивалентна. Следователно участник „ПИ ЕС АЙ“ АД следва да предложи **специалист по електротехника** от екипа за изпълнение на СМР, **който да отговаря на минималните изисквания на Възложителя за образование** – магистърска степен инженер по съответната специалност или еквивалентна.

Комисията установи, че участникът не е посочил в справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнение на поръчката, лице, което да заема длъжността ръководител екип. В тази връзка участник „ПИ ЕС АЙ“ АД следва да приложи справка-декларация за екипа от експерти с **лице, заемащо длъжността ръководител екип**, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицето и попълнена декларация за ангажираност на експерта.

Регистрирана оферта с Вх. №3 – „АБВ – РУСЕ“ ООД, гр. Русе:

Комисията установи, че експерт – Владимир Славов е предложен едновременно за „Ръководител екип“ и за „Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството“.

Комисията констатира, че участникът е предложил инж. Елена Пенева в качеството ѝ едновременно за „Строителен инженер 1“, „експерт ПБЗ“, „Експерт план за управление на строителните отпадъци“.

В обявлението и в документацията за участие няма указания, че едно и също лице може да изпълнява едновременно няколко позиции от изискуемия екип за изпълнение предмета на поръчката. В тази връзка е и публикуваното разяснение на постъпило писмено запитване на Възложителя с изх. № 91-189-8/12.10.2015 г., неразделна част от документацията за участие, публично достъпно на профила на купувача. Следователно участник – „АБВ – РУСЕ“ ООД следва да предложи **отделни лица по следните позиции: Ръководител екип и „Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството“, „Строителен инженер 1“, „експерт ПБЗ“, „Експерт план за**

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

управление на строителните отпадъци“, придружени от доказателства за покриване на минималните изисквания на възложителя за всеки един експерт, както и попълнена декларация за ангажираност на експерт.

Регистрирана оферта с Вх. №4 – ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГО-ЛИНК-РУСЕ“, гр. Русе:

Комисията установи, че приложеният сертификат ISO 14001:2004, издаден на „Русенска строителна компания“ АД, партньор в ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГО-ЛИНК-РУСЕ“, е с изтекъл срок, тъй като валидността му е изткла на 29.08.2015 г. Следователно участник ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГО-ЛИНК-РУСЕ“ следва да представи валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството – (заверено копие).

Комисията установи, че предложеният от участника Специалист по водоснабдяване и канализация – Станимир Георгиев е магистър „Строителен инженер по хидромелиоративно строителство“, докато минимални изисквания на възложителя към посочения експерт е да притежава Магистърска степен инженер по съответната специалност или еквивалентна. Участник ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГО-ЛИНК-РУСЕ“ следва да посочи **Специалист по водоснабдяване и канализация**, който да притежава Магистърска степен инженер по водоснабдяване и канализация или еквивалентна.

Регистрирана оферта с Вх. №5 ДЗЗД „ХИДРОИЗОМАТ-АРХИКО“, гр. София:

Комисията установи, че предложеният от участника ДЗЗД “Хидроизомат-Архико“ строителен инженер 2 от проектантския екип – Ростислав Николаев Василев, не притежава Удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП. Едновременно с това за предложеният строителен инженер 1 от проектантския екип – Огнян Петров, комисията установи, че участникът е приложил заверено копие на удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП. Участник ДЗЗД „ХИДРОИЗОМАТ-АРХИКО“ следва да уточни или предложи друго лице, заемащо длъжността **строителен инженер 2** от проектантския екип, което да покрива едновременно следните минималните изисквания на възложителя: „висше образование, **магистърска степен строителен инженер**, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“, с валидно удостоверение за ППП; с валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.

Комисията установи, че участникът заявил в представеният Списък на документите, съдържащи се в офертата, че **Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП (Приложение №20)** е неприложима. Разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари визират мерки, които община Русе следва да приложи задължително като лице, организиращо възлагането на обществени поръчки съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМИП общината е длъжна да идентифицира физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, като това обстоятелство се установява с декларация. Съгласно чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

действителен собственик на клиент – юридическо лице е физическо лице или физически лица, които пряко или непряко **притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала** на клиент – юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират. Следователно не може да се приеме, **декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП** е неприложима по отношение на участника и **такава следва да бъде представена** от участниците в консорциума, като се вземе предвид дефиницията на понятието „действителен собственик на капитала“ по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП, посочена по-горе.

Регистрирана оферта с Вх. №6 - КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“, гр. Русе:

Комисията констатира, че участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“ не е приложил попълнен Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите (Приложение № 11), липсва и доказателство за извършената услуга, предоставено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Съгласно обявлението за обществената поръчка и документацията за участие участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. С оглед констатираното несъответствие, участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“ следва да представи на комисията **попълнен списък на услугите**, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, както и **доказателство за извършената услуга** под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

От приложената справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнение на поръчката, комисията установи, че липсва предложен „Ръководител екип“, както и проектантски екип - 9 експерти: архитект, строителен инженер – 2 бр., електроинженер, инженер ОВК, инженер ВиК, инженер пожарна безопасност, инженер ПБЗ, инженер план за управление на строителните отпадъци. Участникът следва да представи попълнена **справка-декларация за екипа от експерти**, отговарящи за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата - „Ръководител екип“, както и „**Проектантски екип – 9 експерти**“ (Приложение № 13), с попълнена от всеки един експерт попълват **Декларация за ангажираност на експерт** по образец (Приложение № 23).

Комисията установи, че в приложената от участника справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнение на поръчката, не фигурира предложеният специалист ОВК Владимир Любомиров Карапетров, въпреки, че са представени документи за него. Участникът следва да посочи в справка-декларация за екипа от експерти **специалист ОВК за екипа за изпълнение**.

Относно предложеният Специалист отговорник по качеството – инж. Анита Христова липсва **удостоверение/информация** за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, както и попълнена **декларация за ангажираност на експерт**. Следователно участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“ следва да представи за предложеният Специалист

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

отговорник по информация за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вложенията в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, както и попълнена декларация за ангажираност на експерт.

Относно предложеният Координатор по безопасни условия на труд в строителството – инж. Кирил Киров липсва удостоверение/информация за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Следователно участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“ следва да представи копие на удостоверение/информация за наличие на удостоверение „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Комисията установи, че „ДУНАВ“ АД, съдружник в КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“, е посочил в представената Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, Приложение №20, че дружеството не попада в изброените лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП. Цитираните от участника разпоредби на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари визират мерките, които не кандидатите в процедурата, а общината прилага задължително като лице, организиращо възлагането на обществени поръчки съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6 от ЗМИП. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМИП общината е длъжна да идентифицира физическите лица, които са действителни собственици на клиент – юридическо лице, като това обстоятелство се установява с декларация. Съгласно чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП действителен собственик на клиент – юридическо лице е физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент – юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират. Следователно не може да се приеме, декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП е неприложима по отношение на участника и такава следва да бъде представена, като се вземе предвид дефиницията на понятието „действителен собственик на капитала“ по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП, посочена по-горе.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, настоящият протокол се изпраща на всички участници в процедурата с указания **в срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването му** да бъдат представени изискваните от участници „ПИ ЕС АЙ“ АД, „АБВ – РУСЕ“ ООД, ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРГО-ЛИНК-РУСЕ“, КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-АРХИ-А“, ДЗЗД „ХИДРОИЗОМАТ-АРХИКО“ документи. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участниците може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да заменят представени документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.

Неотстраняване на несъответствията или непредставянето на изискуемите документи ще има за своя последица отстраняване на участника.

Отговор, постъпил в деловодството на Община Русе след срока няма да се разглежда от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по куриер участниците следва да се съобразят с последната дата за постъпване на отговора. Отговора на участника се представя в Център за административни услуги и

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

информация в сградата на Община Русе на адрес: гр. Русе, площад „Свобода“ №6, п.к. 7000 в запечатан непрозрачен плик, върху който освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № / 201... г.

До комисията, определена от Кмета на Община Русе по обществена поръчка с предмет:

Обособена позиция:

От участник: ЕИК

Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код.....

Улица....., вх. №, ет.....

Телефон: факс:

Електронна поща

Лице за контакти:

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

определена от Кмета на Община Русе по обществена поръчка с предмет:

Комисията приключи своята работа и реши следващото заседание да се проведе, след получаване на допълнителните документи от участниците или след изтичане на срока за представяне на документите.

Протоколът ще бъде качен в електронното досие на обществената поръчка в „Профила на купувача” на официалната интернет страница на Община Русе.

КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ:

- 1. инж. Лилия Пъргова
- 2. Александър Стоманчев
- 3. инж. Пенка Енчева
- 4. Пламенка Върбанова
- 5. Соня Станчева

Секретар: Мария Димитрова